

单位	浙江卫星石化股份有限公司
项目名称	年产 30000 吨水性丙烯酸树脂乳液联产 8500 吨织物涂层胶、3500 吨水性 PU、PUA 树脂乳液技改项目
项目地址	浙江省嘉兴市南湖区嘉兴工业园步焦路 1238 号
项目性质	新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☒ 技术引进 ☐
项目负责人	熊建
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒
项目简介	
卫星化学股份有限公司成立于 2005 年，原名浙江卫星丙烯酸制造有限公司，2009 年 11 月吸收合并了浙江山特莱德化工有限公司（现为纺化事业部），2010 年完成股份制改造，公司位于嘉兴市嘉兴工业园区步焦路，纺化事业部位于步焦路东侧厂区，主要从事树脂浆料、水性胶等纺织化学品的研发、生产及销售。 企业溶胶车间现共有 5 条织物涂层胶生产线，本项目保留其中 1 条年产 1500 吨/年的生产线，并对另外 4 条生产线设备、管道、仪表进行拆除、改造和升级，实现织物涂层胶和水性丙烯酸树脂乳液的联合生产，技改完成后，在溶胶车间形成 30000 吨/年水性丙烯酸树脂乳液（本项目新增产品）、8500 吨/年织物涂层胶（未包含原有的 1500 吨/年生产线）和 3500 吨/年水性 PU、PUA 树脂乳液（本项目新增产品）的生产能力。	

现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人:汤其龙、董慧盈 调查时间:2022.10.26 采样人:毛利杰、吕立峰 采样时间:2022.11.1-11.3 陪同人:熊建	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
确定本项目的检测因素为:丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯、丙烯腈、乙酸乙烯酯、丙烯酰胺、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲苯二异氰酸酯(TDI)、乙二醇、丙酮、乙酸、甲醇、噪声	
检测结果	
化学有害因素:通过对工作场所丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯、丙烯腈、乙酸乙烯酯、丙烯酰胺、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲苯二异氰酸酯(TDI)、乙二醇、丙酮、乙酸、甲醇等化学有害因素的检测,检测结果浓度均符合 GBZ2.1-2019 标准要求。 物理因素:通过对工作场所噪声物理因素强度的检测,检测岗位噪声检测结果均符合 GBZ2.2-2007 标准要求。	
评价结论与建议	
评价结论	依据《国民经济行业分类》(GBZ/T4754-2017),本项目属于 C2619 其他基础化学原料制造业。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》的有关规定,本项目属于 C261 基础化学原料制造业,定性为“职业病危害严重”的建设项目。 综上所述,浙江卫星石化股份有限公司年产 30000 吨水性丙烯酸树脂乳液联产 8500 吨织物涂层胶、3500 吨水性 PU、PUA 树脂乳液技改项目当前能满足国家和地方对职业卫生方面法律、法规、标准的要求;正常生产过程中,采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下,能符合国家

	和地方对职业卫生方面法律、法规、标准的要求，具备了职业病防护设施竣工验收的条件。
建议	本报告是根据建设单位提供的项目现有生产运行情况进行的识别、分析、检测和评价。如果本项目今后在产品、产量、原辅材料、生产工艺等方面发生变化时，需另行评价。 (2) 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》有关规定，应将本次控制效果评价结果向从业人员公布，并将评价结果存入本单位职业卫生档案。 (3) 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令第90号，建设项目应形成职业病危害控制效果评价报告备查，同时进行信息公示。 (4) 企业应按（原国家安监总局第48号令，2012年6月1日起实施）要求，登录“职业病危害项目申报系统”（http://www.zybwhsb.com）进行职业病危害《职业病危害项目申报管理办法》项目电子数据申报，同时将纸质资料上报当地职业卫生监督管理部门。 (5) 根据国家卫健委5号令《工作场所职业卫生管理规定》第20条，企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。。
技术审查专家组评审意见	
同意通过本《评价报告》。	