浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	合盛硅业（嘉兴）有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJP20240379
用人单位名称	合盛硅业（嘉兴）有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号	联系人	胡斌
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	张经纬	项目审核人	储成运
项目负责人	张经纬	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	卢　君,张骏祥		
调查时间	2024-06-24	用人单位陪同人	胡文
检查范围	1902 蒸汽生成器、1909 高沸转化、2902 蒸汽生成器、二甲水解裂解环体蒸馏装置（一期）、二甲水解裂解环体蒸馏装置（二期）、尾气焚烧装置、氯化氢及盐酸深脱吸装置、氯甲烷合成装置（一期）、氯甲烷合成装置（二期）、污水站（一期）、污水站（二期）、混炼胶车间、甲基单体合成装置（一期）、甲基单体合成装置（二期）、白炭黑装置、硅粉车间、硅酮密封胶装置、罐区、质检中心、辅助工程		

浙江和邦安全技术有限公司

存在的职业病危害因素	2-乙氧基乙醇,N,N-二甲基苯胺,丙酮,乙酸,二月桂酸二丁基锡,二甲苯,其他粉尘(总尘),噪声,四氯化碳,异丙醇,正丁醇,氟化氢(按F计),氢氧化钠,氢氧化钾,氨,氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮),氯化氢及盐酸,氯甲烷,沉淀SiO2(白炭黑)(总尘),甲苯,甲醇,硫酸及三氧化硫,碳酸钠,苯,铜尘,高温		
采样、检测人员	严健晖,陆勇良,方雨兵		
采样、检测时间	2024-06-25	用人单位陪同人	胡文
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点55个点、个体0个，检测结果均符合GBZ 2.1-2019及第1号修改单的要求；共检测物理因素定点20个点、个体9个，检测结果均符合GBZ 2.2-2007的要求；		
报告时间	2024年07月15日		
评审专家	无	评审时间	无

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。